

**¡ SOMOS
FABRICANTES !**

sevevid.

GABINETES DE SEGURIDAD

FABRICACIÓN INDUSTRIAL 2024



¿Tienes preguntas?
Contáctanos: 55 1338 6420

 **ventas@sevevid.com**


 **sevevid.com**


DE LÍNEA

GABINETES DE SEGURIDAD




Capacidad (En Galones)	Dimensiones (Exteriores: Alto X Ancho X Fondo)	Entrepaños	Modelo	Precio más IVA
12	35"X25"X18"	1	GAVINFSEV12 GAVCOMSEV12 GAVCORSEV12	\$13,900.00
20	44"X43"X12"	1	GAVINFSEV20 GAVCOMSEV20 GAVCORSEV20	\$16,850.00
30	44"X43"X18"	1	GAVINFSEV30 GAVCOMSEV30 GAVCORSEV30	\$17,835.00
45	64"X43"X18"	2	GAVINFSEV45 GAVCOMSEV45 GABCORSEV45	\$20,990.00
60	65" X 34" X 34"	2	GAVINFSEV60 GAVCOMSEV60 GAVCORSEV60	\$28,900.00
90	65" X 43" X 34"	2	GAVINFSEV90 GAVCOMSEV90 GAVCORSEV90	\$31,000.00
110	78" X 48" X 48"	2	GAVINFSEV110 GAVCOMSEV110 GAVCORSEV110	\$45,000.00

 Amarillo para líquidos inflamables

 Blanco o gris para líquidos inflamables

 Rojo para líquidos combustibles

 Azul para líquidos corrosivos

 Verde para pesticidas e insecticidas

Elaborado bajo las Normas Internacionales OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30, sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026- STPS y NOM-054- ECOL

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



sevevid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA

MOD. GAVINFSEV-12

- Gabinete con capacidad para **12 galones**.
- Medidas 35"x25"x18"



MOD. GAVCORSEV-20-3E

- Gabinete para corrosivos con capacidad para **20 galones**
- **Empotrable**
- Medidas 44"x43"x12"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



sevevid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA



MOD. GAVINFSEV-30

- Gabinete con capacidad para 30 galones.
- Medidas 44"x42"x18"



MOD. GAVCORSEV-30

- Gabinete con capacidad para 30 galones.
- Medidas 44"x42"x18"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



seveid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA



MOD. GAVINFSEV-30AUT

- Gabinete con capacidad para **30 galones.**
- Con cierre automático.
- Medidas 44"x42"x18"



MOD. GAVINFSEV-45

- Gabinete con capacidad para **45 galones.**
- Medidas 64"x43"x18"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



sevevid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA



MOD. GAVCORSEV-45

- Gabinete con capacidad para **45 galones.**
- Medidas 64"x43"x18"



MOD. GAVCOMSEV-45

- Gabinete con capacidad para **45 galones.**
- Medidas 64"x43"x18"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



seveid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA



MOD. GAVINFSEV-60

- Gabinete con capacidad para 60 galones.
- Medidas 65"x34"x34"



MOD. GAVINFSEV-90

- Gabinete con capacidad para 90 galones.
- Medidas 65"x43"x34"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



seveid.com

GABINETES

DE SEGURIDAD DE LÍNEA




MOD. GAVINFSEV-110

- Gabinete con capacidad para **110 galones.**
- Medidas 78"x48"x48"



ALMACENAR CORROSIVOS E INFLAMABLES



MOD. GAVCOMBSEV-45CI-R

- Gabinete con capacidad para **45 galones.**
- Medidas Corrosivos: 24"x45.5"x18"
- Medidas Inflamables: 35"x 45.5"x18"



Elaborado bajo las Normas Internacionales OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30, sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS y NOM-054- ECOL



sevevid.com

GABINETES DE SEGURIDAD PARA

ALMACENAR CORROSIVOS



MOD. GAVCORSEV24S

- Gabinete con medidas: 65" x 23" x 18"



ALMACENAR TAMBOS



MOD. GAVINFSEV02T200L

- Gabinete con capacidad para 2 tambos (110 gal).
- Medidas 65"x59"x34"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



seveid.com

GABINETES DE SEGURIDAD

ALMACENAR ÁCIDOS O CORROSIVOS



MOD. GAVSEV137A

- Gabinete con capacidad **capacidad para 4 porrones de 10 galones y 10 frascos.**
- Medidas: .60m x .60m x .30m



SOBRE MEDIDAS



MOD. GAVSEV160INF

- Gabinete con medidas: **1.70m x 1.60m x 0.45m**



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



seveid.com

GABINETES DE SEGURIDAD

SLIM



MOD. GAVINFSEV200-ESP

- Gabinete con medidas:
2 m x 70 cm x 70 cm



PARA ALMACENAR CUBETAS



MOD. GAVINFSEV160-PS

- Gabinete con capacidad
de 40 cubetas de pintura
de 19 litros c/u.
Medidas:
• 1.80 m x 1.70 m x 80 cm



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



sevevid.com

GABINETES DE SEGURIDAD

CONTENEDOR

PARA ALMACENAR INFLAMABLES

PARA TAMBOS O TOTES



MOD. GABINFSEV-MINI

- Gabinete con medidas: 22" x 17" x 8"



MOD. GABSEV4T

- Para almacenar **4 tambos**.
- Medidas: 68" X 64" X 66"



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



sevevid.com

CONTENEDOR

PARA TAMBOS O TOTES



MOD. SEVCONT-3A

- Con 3 anaqueles internos para estibar porrones de diversas capacidades.
- Medidas:
5m x 2.10 m x 2.40m



Elaborado bajo las Normas Internacionales
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30,
sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS
y NOM-054- ECOL



sevevid.com

CONTENEDOR

PARA TAMBOS O TOTES



MOD. SEVCONT-12T-200LT

- Para almacenar **12 tambos** de 200 litros cada uno.
- Medidas:
2.40 m x 4.20 m x 1.95 m



MOD. SEVCONT-08IBC

- Almacén de seguridad para **8 totes de 1000 lts.** cada uno.
- Medidas:
3.5 m x 5 m x 1.60 m



Elaborado bajo las Normas Internacionales OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU y de la NFPA Código 30, sección 4.3.3; FM y Nacionales NOM-005-STPS, NOM-026-STPS y NOM-054- ECOL



sevevid.com

GABINETES

PARA ALMACENAR CILINDROS DE GAS



MOD. ALMCILSEV01

- Para almacenar hasta 12 cilindros de gas, en forma horizontal.
- Medidas: 71" x 49" x 40"



MOD. GABSEVCIL24

- Para almacenar **6 filas de 4 cilindros de gas.**
- Con ventilación posterior.
- Medidas:
1.80 m x 2.20 m x 2.10 m



**COTIZA MEDIDAS Y
DISEÑOS ESPECIALES**



sevevid.com

GABINETES DE SEGURIDAD

LÍNEA ECONÓMICA

Capacidad (En Galones)	Dimensiones (Exteriores: Alto X Ancho X Fondo)	Entrepaños	Modelo	Precio más IVA
12	35"X25"X18"	1	SGAVINFSEV12 SGAVCOMSEV12 SGAVCORSEV12	\$9,990.00
20	44"X43"X12"	1	SGAVINFSEV20 SGAVCOMSEV20 SGAVCORSEV20	\$10,990.00
30	44"X43"X18"	1	SGAVINFSEV30 SGAVCOMSEV30 SGAVCORSEV30	\$12,990.00
45	64"X43"X18"	2	SGAVINFSEV45 SGAVCOMSEV45 SGABCORSEV45	\$13,990.00
60	65"X34"X34"	2	SGAVINFSEV60 SGAVCOMSEV60 SGAVCORSEV60	\$15,990.00
90	65"X43"X 34"	2	SGAVINFSEV90 SGAVCOMSEV90 SGAVCORSEV90	\$20,990.00



Elaborado bajo las Normas
Nacionales NOM-005-STPS,
NOM- 026- STPS y
NOM-054-ECOL

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



GABINETES

EQUIPO DE PROTECCIÓN



MOD. SEVCONT-12T-200LT

- Gabinete con medidas:
1.90 m x 1.40 m x 42



MOD. SEV-GO1SE

- Gabinete para
subestación eléctrica.
- Medidas:
1.40 m x 60 cm x 40 cm



**COTIZA MEDIDAS Y
DISEÑOS ESPECIALES**



sevevid.com

GABINETES

EQUIPO DE PROTECCIÓN



MOD. SEV-GO12B

- Para almacenar 2 pares de botas para bomberos.
- Medidas:
50 cm x 50 cm x 40 cm



EMPOTRABLE




MOD. SEVGEN600

- Gabinete con medidas:
60 cm x 60 cm x 30 cm



**COTIZA MEDIDAS Y
DISEÑOS ESPECIALES**



sevevid.com

GABINETES

EMPOTRABLE



MOD. SEVGEN1200

- Gabinete con medidas:
1.20 m x 80 cm x 30 cm



MESA DE TRABAJO



MOD. MTSEV-VW1

- Fabricada en PTR, cubierta de aglomerado MDF.
6 contactos.
- Medidas:
1.80 mx 1.50 m x 75 cm

**COTIZA MEDIDAS Y
DISEÑOS ESPECIALES**



seveid.com

OFFICE



MOD. SEVARCH4CG

- Archivero vertical de 4 cajones para carta u oficio.
- Medidas: 54" x 36" x 18"



MOD. SEVARCH2CS

- Archivero vertical de 2 cajones contra incendios.
- Medidas: 28" x 18" x 22"



**COTIZA MEDIDAS Y
DISEÑOS ESPECIALES**



sevevid.com

TARIMAS METÁLICAS DE

CONTENCIÓN PARA DERRAMES



Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC,
NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT

Capacidad (En Tambos)	Dimensiones (Exteriores: Alto X Ancho X Fondo)	Modelo	Precio más IVA
1	10" X 25" X 27"	GTARPEASEV01	\$7,900.00
2	10" X 25" X 54"	GTARPEASEV02	\$12,300.00
4	10" X 50" X 54"	GTARPEASEV04	\$24,400.00
6	10" X 75" X 54"	GTARPEASEV06	\$36,800.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC, NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT




seveid.com

TARIMAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PARA DERRAMES

MOD. GTARPEASEV-01

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos, para 1 tambo.
- Medidas: 10" x 25" x 27"



MOD. GTARPEASEV-02

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos, para 2 tambos.
- Medidas: 10" x 25" x 54"




Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC, NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT



seveid.com

TARIMAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PARA DERRAMES



MOD. GTARPEASEV-04

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos, para 4 tambos.
- Medidas 10" x 50" x 54"



MOD. GTARPEASEV-06

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos, para 6 tambos.
- Medidas: 10" x 50" x 54"



*Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC, NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT*




sevevid.com

TARIMAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PARA DERRAMES

MOD. TARSEV-2T-DES1"

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos, para 2 IBC DE 1000 lts c/u (2 TOTES / IBC).
- Medidas: 22" x 102" x 52"



MOD. GTARPEASEV04/IRV

- Tarima metálica anti-derrames peligrosos para 4 tambos.
- Medidas: 1.20m x 1.00m x 22cm



Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC, NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT



sevevid.com


REGADERAS DE EMERGENCIA

CON LAVAOJOS



MOD. SEV-REGM110

- Galvanizada
- Altura total de 2.35 mts.
- Lavaojos a 1.11 mts del nivel del suelo.



MOD. SEV-REGC410

- Galvanizada sencilla.
- Altura total de 2.35 mts

Elaborado bajo las Normas
EPA, SPCC, NFPA, INT L FIRE CODE,
UL ENVIRONMENT



seveid.com

REGADERAS DE EMERGENCIA

CON LAVAOJOS



REGADERA
DE PLATAFORMA



LAVAOJOS
DE PLATAFORMA



REGADERA MIXTA
DE ACERO INOXIDABLE



REGADERA SENCILLA
DE ACERO INOXIDABLE

Elaborado bajo la Norma
ANSI Z358-1-2014



sevevid.com

REGADERAS Y LAVAOJOS

DE EMERGENCIA



LAVAOJOS DE COLUMNA



LAVAOJOS DE COLUMNA, ACERO INOXIDABLE

LAVAOJOS PORTATIL



LAVAOJOS PORTATIL DUO



LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE



LAVAOJOS DE PARED



sevevid.

Contacto

Dirección:

Tizapan Mz 616 Lt 8, Ciudad Azteca
Sección Poniente, Ecatepec de Morelos,
Estados de México, C.P. 55120.

✉ ventas@sevevid.com

☎ 55 5775 1433

🌐 sevevid.com



¿Tienes preguntas?
Contáctanos: 55 1338 6420



¡SOMOS FABRICANTES!

En **SEVEVID**, superar las expectativas de nuestros clientes es nuestro objetivo principal, por eso ofrecemos la más alta calidad en todos nuestros productos. Satisfacción garantizada al adquirir cualquiera de nuestros productos, todos nuestros muebles son fabricados 100% con personal de la empresa.



savevid.com